











	Código	Descripción	
	1016414	<p>ENF BVC01-E1 S1C115BGN LED SL</p> <p>0.9 pies cúbicos Luz: Led, Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 457 mm, Ancho: 393 mm, Profundo: 426 mm Dimensiones Internas Alto: 339 mm, Ancho: 314 mm, Profundo: 315 mm Parrillas: 2 Refrigerante: R134a Compresor: 1/10 (h.p)</p>	
	1010084	<p>ENF VR1.5 C PA 33 SLED BLA IMBERA GRI</p> <p>1.5 pies cúbicos Capacidad: 1.5 pies cúbicos Luz: Led, Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 312 mm Dimensiones Internas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/8 (h.p)</p>	
	1010085	<p>ENF VR04 C PA STD SLED BLA IMBERA GRI</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>	
	1017138	<p>ENF VRS05 C BMAD EC33 LED BLA CP SL</p> <p>5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1363 mm, Ancho: 485 mm, Profundo: 620 mm Dimensiones Internas Alto: 784 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a</p>	
	1010099	<p>ENF VR08 C BMAD STD EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 545 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1346 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>	

	1010851	<p align="center">ENF VR09 D BMADSTDCIR33LEDBLAV9IMBERAGRI</p> <p>9 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1492 mm, Ancho: 619 mm, Profundo: 581 mm Dimensiones Internas Alto: 999 mm, Ancho: 541 mm, Profundo: 468 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>	
	1010852	<p align="center">ENF VR11 D BMAD STD EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>11 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1480 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 986 mm, Ancho: 642 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>	
	1021860	<p align="center">ENF VR12 D BMAD CIL LED BLA IMBERA GRI</p> <p>12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1800 mm, Ancho: 619 mm, Profundo: 579 mm Dimensiones Internas Alto: 1324 mm, Ancho: 541 mm, Profundo: 468 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>	
	1021881	<p align="center">ENF VR17 D BMAD CIL LED BLA IMBERA GRI</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1394 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1010051	<p align="center">ENF VR20 D BMAD STD CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1526 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>	

	<p>1010483</p>	<p align="center">ENF VR25 C BMAD CIR33 LED BLA IMBERA GRI</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>	
	<p>1010624</p>	<p align="center">ENF VR19 D BMAD 2PC EC33 LED BLA IMBERA</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1582 mm, Ancho: 881 mm, Profundo: 684 mm Dimensiones Internas Alto: 1155 mm, Ancho: 804 mm, Profundo: 571 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	<p>1010625</p>	<p align="center">ENF VR26 D BMAD 2PC CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>26 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1898 mm, Ancho: 1001 mm, Profundo: 691 mm Dimensiones Internas Alto: 1433 mm, Ancho: 925 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>	
	<p>1009913</p>	<p align="center">ENF VR35 D BMAD 2PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>35 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1815 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 707 mm Dimensiones Internas Alto: 1293 mm, Ancho: 1396 mm, Profundo: 594 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>	
	<p>1010785</p>	<p align="center">ENF VR35 D BMAD 4PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>35 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1815 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 707 mm Dimensiones Internas Alto: 1293 mm, Ancho: 1396 mm, Profundo: 594 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 (h.p)</p>	



	<p>1010335</p>	<p>ENF G342 D BMAD 2PC CIR33LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/2 (h.p)</p>	
	<p>1010337</p>	<p>ENF G342 D BMAD 3PC EC33 LEDBLAIMBERAGRI</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/2 (h.p)</p>	
	<p>1010802</p>	<p>ENF G372 D BMAD 3PCEC33LEDBLAIMBERAGRIMP</p> <p>72 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 2000 mm, Profundo: 856 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 694 mm Parrillas: 12 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p) x 2</p>	
	<p>1012043</p>	<p>DISPENSADOR DE AGUA IMBERA</p> <p>1 Garrafón de 20 lts. Luz: Led Color: blanco Dimensiones Externas Alto: 990 mm, Ancho: 330 mm, Profundo: 330 mm</p>	

	Código	Descripción	
	1019887	<p>ENF VR04 C PA LED BL NEG</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/6 (h.p)</p>	
	1018459	<p>ENF VL100 C BMAD PP CIR LED NEG (VR08)</p> <p>9 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 485 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1596 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 372 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1019864	<p>ENF VR17 D BMAD CIR33 LED BL</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 1237 mm, Ancho: 641 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1019879	<p>ENF VR25 D BMAD CIR33 LED NEG</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1019885	<p>ENF VR26 D BMAD 2PC CIR33LEDBLNEGNGDFOOD</p> <p>26 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1898 mm, Ancho: 1001 mm, Profundo: 691 mm Dimensiones Internas Alto: 1433 mm, Ancho: 925 mm, Profundo: 551 mm Parrillas: 8 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/3 (h.p)</p>	

	Código	Descripción	
	1011115	<p>ENF HR07 D BMAD SL CCB</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 931 mm, Ancho: 956 mm, Profundo: 598 mm Dimensiones Internas Alto: 424 mm, Ancho: 877 mm, Profundo: 472 mm Parrillas: 1 divisoria Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>	
	1011012	<p>ENF HR15 D BMAD SL CCB</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 994 mm, Ancho: 1234 mm, Profundo: 743 mm Dimensiones Internas Alto: 530 mm, Ancho: 1155 mm, Profundo: 601 mm Parrillas: 2 divisorias Refrigerante: R134a Compresor: : 1/5 (h.p)</p>	
	1011086	<p>ENF HR18 D BMAD SL CCB</p> <p>18 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 994 mm, Ancho: 1516 mm, Profundo: 743 mm Dimensiones Internas Alto: 530 mm, Ancho: 1437 mm, Profundo: 601 mm Parrillas: 3 divisorias Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	





Enfriadores Cerveceros Verticales






	Código	Descripción	
	1018976	<p style="text-align: center;">ENF CCV24 C PA LED NEG FOODSERVICE</p> <p>1.5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 458 mm Dimensiones Internas Alto: 596 mm, Ancho: 280 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1018604	<p style="text-align: center;">ENF CCV72 PA LED V16 FOOD SERVICE</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 631 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: : 1/4 (h.p)</p>	
	1018486	<p style="text-align: center;">ENF CCV144 BMAE CIR LED FOODSERVICE</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1830 mm, Ancho: 545 mm, Profundo: 610 mm Dimensiones Internas Alto: 1192 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : ¼ + (h.p)</p>	
	1018547	<p style="text-align: center;">ENF CCV320 BMAD STD CIR PC LED V9</p> <p>17 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1888 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 697 mm Dimensiones Internas Alto: 631 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : ¼ + (h.p)</p>	
	1014839	<p style="text-align: center;">ENF CCV500</p> <p>25 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2100 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 850 mm Dimensiones Internas Alto: 1595 mm, Ancho: 647 mm, Profundo: 706 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: : 3/8 + (h.p)</p>	




	<p>1022008</p>	<p align="center">ENF CCV900 BMAD R2 MF 2PC CIL</p> <p>42 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 1500 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1395 mm, Profundo: 549 mm Parrillas: 10 Refrigerante: R290 Compresor: 1/2(h.p)</p>	
	<p>1021995</p>	<p align="center">ENF CCV1350 BMAD R2 MF 3PC CIL</p> <p>72 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 2050 mm, Ancho: 2000 mm, Profundo: 856 mm Dimensiones Internas Alto: 1525 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 694 mm Parrillas: 12 Refrigerante: R290 Compresor: 1/3(h.p) X 2</p>	





Congeladores Verticales





	Código	Descripción	
	1009270	<p>CON VF1.5 C PA SLED BLA SL</p> <p>1.5 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 709 mm, Ancho: 355 mm, Profundo: 515 mm Dimensiones Internas Alto: 599 mm, Ancho: 280 mm, Profundo: 312 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/8(h.p)</p>	
	1014904	<p>CON VF04 C PA R4 LED BLA SL</p> <p>4 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 965 mm, Ancho: 482 mm, Profundo: 618 mm Dimensiones Internas Alto: 630 mm, Ancho: 404 mm, Profundo: 422 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/6(h.p)</p>	
	1013601	<p>CON VFS08 C BMAD R4 CIR LED BLA SL</p> <p>8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1827 mm, Ancho: 547 mm, Profundo: 591 mm Dimensiones Internas Alto: 1340 mm, Ancho: 389 mm, Profundo: 409 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R404a Compresor: 1/3(h.p)</p>	
	1011477	<p>CON VFS16 C BMAB R4 CIR LED BLA SL</p> <p>18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1827 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 649 mm Dimensiones Internas Alto: 1377 mm, Ancho: 617 mm, Profundo: 489 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>	
	1014556	<p>CON VFS24 C BMAD R4 EC LED BLA SL</p> <p>24 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2005 mm, Ancho: 765 mm, Profundo: 785 mm Dimensiones Internas Alto: 1544 mm, Ancho: 672 mm, Profundo: 646 mm Parrillas: 5 Refrigerante: R404a Compresor: 3/4(h.p)</p>	

	Código	Descripción	
	1006334	<p>CON HF08 C PA PS BLA SL</p> <p>8 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 910 mm, Ancho: 1003 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 849 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 4 Chapa: si Refrigerante: R134 a Compresor: 1/8(h.p)</p>	
	1017598	<p>CON HFS17 C PA R2 PS BLA SL</p> <p>17 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 915 mm, Ancho: 1614 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1459 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 4 Chapa: si Refrigerante: R290 a Compresor: 1/6(h.p)</p>	
	1015712	<p>CON HFS25 C PA R4 PS BLA SL</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 895 mm, Ancho: 2041 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1888 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 6 Chapa: si Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>	
	1014810	<p>CON HF25 C PA R4 SF BLA SL</p> <p>25 pies cúbicos, dos puertas Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 895 mm, Ancho: 2041 mm, Profundo: 772 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 1888 mm, Profundo: 567 mm Canastillas: 1 Ruedas: 6 Chapa: si Refrigerante: R404a Compresor: 1/2(h.p)</p>	

	Código	Descripción	
	1021886	<p>CONG HF05-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>5 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 890 mm, Ancho: 720 mm, Profundo: 520 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 580 mm, Profundo: 380 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1021887	<p>CONG HF07-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 840 mm, Ancho: 930 mm, Profundo: 530 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 800 mm, Profundo: 390 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1021882	<p>CONG HF10-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1110 mm, Profundo: 660 mm Dimensiones Internas Alto: 69 mm, Ancho: 970 mm, Profundo: 510 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1021855	<p>CONG HF15-1F LM GRI INTINX R6</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1220 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 685 mm, Ancho: 1100 mm, Profundo: 530 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: Si Refrigerante: R606</p>	
	1021853	<p>CONG HF25-2F LM GRI INTINX R6</p> <p>25 pies cúbicos, 2 puertas Color Gabinete: gris Dimensiones Externas Alto: 870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: Si Refrigerante: R606</p>	

	Código	Descripción	
	1021819	<p align="center">CONG HF10 ST BGN R2SL <u>CRISTAL CURVO</u></p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:910 mm, Ancho: 1000 mm, Profundo: 690 mm Dimensiones Internas Alto: 670 mm, Ancho: 860 mm, Profundo: 490 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>	
	1021821	<p align="center">CONG HF14 ST BGN R2SL <u>CRISTAL PLANO</u></p> <p>14 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho: 1200 mm, Profundo: 700 mm Dimensiones Internas Alto: 640mm, Ancho: 1060 mm, Profundo: 550 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>	
	1021823	<p align="center">CONG HF26 ST BGN R2SL <u>CRISTAL PLANO</u></p> <p>26 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:880 mm, Ancho: 1810 mm, Profundo: 840 mm Dimensiones Internas Alto: 650 mm, Ancho: 1670 mm, Profundo: 660 mm Termómetro: Mercurio Canastillas: 1 Ruedas: Si Chapa: Si Refrigerante: R290</p>	





	Código	Descripción	
	1020081	<p align="center">CONG HF05-1F LM BLA R6</p> <p>5 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 890 mm, Ancho: 720 mm, Profundo:520 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho:580 mm, Profundo: 380 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1020080	<p align="center">CONG HF07-1F LM BLA R6</p> <p>7 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 840 mm, Ancho: 930 mm, Profundo: 530 mm Dimensiones Internas Alto: 680 mm, Ancho: 800 mm, Profundo: 390 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1020079	<p align="center">CONG HF10-1F LM BLA R6</p> <p>10 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 860 mm, Ancho:1110 mm, Profundo: 660 mm Dimensiones Internas Alto: 69 mm, Ancho: 970 mm, Profundo: 510 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	1020069	<p align="center">CONG HF15-1F LM BLA R6</p> <p>15 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:860 mm, Ancho:1220 mm, Profundo: 650 mm Dimensiones Internas Alto: 685 mm, Ancho: 1100 mm, Profundo: 530 mm Canastillas: N/A Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	



	<p>1020060</p>	<p align="center">CONG HF25-1F LM BLA R4</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	
	<p>1020068</p>	<p align="center">CONG HF25-2F LM BLA R4</p> <p>25 pies cúbicos Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto:870 mm, Ancho: 1870 mm, Profundo: 800 mm Dimensiones Internas Alto: 700 mm, Ancho: 1710 mm, Profundo: 620 mm Canastillas: 1 Ruedas: No Chapa: Si Luz interior: No Refrigerante: R606</p>	

	Código	Descripción	
	1017980	<p>VIT BHS10 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1201 mm, Ancho: 1029 mm, Profundo: 836 mm Dimensiones Internas Alto: 714 mm, Ancho: 952 mm, Profundo: 730 mm Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>	
	1017332	<p>VIT BHS20 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1201 mm, Ancho: 1497 mm, Profundo: 830 mm Dimensiones Internas Alto: 734 mm, Ancho: 1416 mm, Profundo: 704 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3 +</p>	
	1015550	<p>VIT BHS30 F2 NEGRA CREMERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1215 mm, Ancho: 1985 mm, Profundo: 871 mm Dimensiones Internas Alto: 722 mm, Ancho: 1895 mm, Profundo: 731 mm Parrillas: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/2</p>	
	1020122	<p>VIT BHS100-N F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color negro 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>	

	1020123	<p align="center">VIT BHS100-B F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color blanco 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/4</p>	
	1020124	<p align="center">VIT BHS100-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado acero inoxidable 8 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inox Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 920 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 836 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 2 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p):1/4</p>	
	1020118	<p align="center">VIT BHS150-N F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color negro 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	1020119	<p align="center">VIT BHS150-B F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Color blanco 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	1020120	<p align="center">VIT BHS150-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado en acero inoxidable 12 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1530 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1446 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	

	1020088	<p align="center">VIT BHS200C-N F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	1020089	<p align="center">VIT BHS200C-B F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	1020090	<p align="center">VIT BHS200C-I F2 1 C 115BSN LED SL CARNICERA</p> <p>Terminado acero inoxidable Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	1021455	<p align="center">VIT BHS200CRE-I F2 1 C 115BSN LED SL CREMERA</p> <p>Terminado acero inoxidable Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	




	<p>1022366</p>	<p align="center">VIT BHS200B-F1 PS1 C115BSN-11 LOUVERAI CREMERA</p> <p>Color blanco 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134a Compresor: (h.p): 1/3</p>	
	<p>1022367</p>	<p align="center">VIT BHS200N-F1 PS1 C115BSN-22 LOUVERAI CREMERA</p> <p>Color negro 18 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: negro Dimensiones Externas Alto: 1110 mm, Ancho: 1830 mm, Profundo: 860 mm Dimensiones Internas Alto: 713 mm, Ancho: 1750 mm, Profundo: 721 mm Entrepaños: 4 Refrigerante: R134aCompresor: (h.p): 1/3</p>	

	Código	Descripción	
	1022100	<p align="center">COR VRA23 B BMAD CF SLED GRI IMBERA</p> <p>23 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2039 mm, Ancho: 1345 mm, Profundo: 870 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: ½ h.p</p>	
	1021508	<p align="center">COR VRA23 B BMAD EC LED CUB GL-NG IMBERA</p> <p>23 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: blanco Dimensiones Externas Alto: 2039 mm, Ancho: 1345 mm, Profundo: 870 mm Entrepaños: 3 Refrigerante: R134a Compresor: ½ h.p</p>	

Categoría Price Line

	Código	Descripción	
	1020741	<p>EVZ20-F1 P4C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL CONGELADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: ¾ hp</p>	
	1020742	<p>EVZ20-F1 P4C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA CONGELADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: ¾ hp</p>	
	1020682	<p>EVZ45-F2 P4C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL CONGELADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R404a Compresor: 1 hp</p>	
	1020733	<p>EVZ45-F2 P4C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA CONGELADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R404a Compresor: 1 hp</p>	

	1020755	<p align="center">EVC20-F1 P1C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA ENFRIADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>	
	1020754	<p align="center">EVC20-F1 P1C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL ENFRIADOR</p> <p>20 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 667 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>	
	1020747	<p align="center">EVC45-F2 P1C115BGN LED SS IMBERA CRISTAL ENFRIADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>	
	1020748	<p align="center">EVC45-F2 P1C115BSN LED SS IMBERA SÓLIDA ENFRIADOR</p> <p>45 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2032 mm, Ancho: 1382 mm, Profundo: 835 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/3 hp</p>	

	Código	Descripción	
	1022165	<p>UTC10 F1 PS1C REFRIGERACIÓN BAJO BARRA</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 10.1 Puertas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/5 HP Rango de temperatura: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 941 mm Ancho 1121 mm Profundo 860 mm</p>	
	1022136	<p>PTP22-F11 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 22.4 Puertas: 1 Parrillas: 2 Refrigerante: R134a Compresor 1/3 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1051 mm Ancho 1709 mm Profundo 860 mm</p>	
	1022164	<p>PTP10-F01 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 10.1 Puertas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/4 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1011 mm Ancho 1123 mm Profundo 885 mm</p>	
	1022137	<p>PTP-F21 PS1C REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Pies Cúbicos: 22.4 Puertas: 1 Cajones: 2 Parrillas: 1 Refrigerante: R134a Compresor 1/3 HP Rangos de temperatura: Exhibición: 1°C a 5°C Almacén: 0°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1051 mm Ancho 1709 mm Profundo 860 mm</p>	


Categoría Intermedia



	Código	Descripción	
	1019308	<p>VFS24 C BMAD R4 CIR LED INX FOODSERV CONGELADOR</p> <p>24 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 765 mm, Profundo: 785 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R404a Compresor: 3/4 hp</p>	
	1018910	<p>G319 C BMAD LED INX FOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 700 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R134a Compresor: 1/4 + hp</p>	
	1018950	<p>VRD43 C BMAD LED INX FOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>43 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 2000 mm, Ancho: 1380 mm, Profundo: 745 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R134a Compresor: 1/2 hp</p>	
	1021576	<p>G319 C BMAD R2 PS LL INXFOODSERVICE ENFRIADOR</p> <p>19 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1995 mm, Ancho: 750 mm, Profundo: 645 mm Parrillas: 3 Refrigerante: R290 Compresor: 1/4 + hp</p>	
	1021447	<p>VRD43 C BMAD R2 PS LL INX FOODSER RD ENFRIADOR</p> <p>43 pies cúbicos Luz: Led Color Gabinete: acero inoxidable Dimensiones Externas Alto: 1995 mm, Ancho: 1380 mm, Profundo: 745 mm Parrillas: 6 Refrigerante: R290 Compresor: 1/2 hp</p>	




	1021744	VR12 D BMAD STD EC33 LED IX IMBERA ENFRIADOR 12 pies cúbicos, marco de la puerta y louver en color negro	
---	---------	--	--

Categoría Premium

	Código	Descripción	
	1021261	<p>VRC-24-1DS P115BUD SS ERC IMB ENFRIADOR 24 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 645.05 lts (22.8 ft) Parrillas: 3 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: 0°C a 7°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 730 mm Profundo 790 mm</p>	
	1021262	<p>VRC-46-2DS P115BUD SS ERC IMB ENFRIADOR 46 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 1349.01 lts (47.64 ft) Parrillas: 6 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: 0°C a 7°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 1345 mm Profundo 790 mm</p>	
	1022208	<p>VRF-24-1DS CONGELADOR 24 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 645.05 lts (22.8 ft) Parrillas: 3 acero inoxidable Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: -18°C a -22°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 730 mm Profundo 790 mm</p>	
	1022209	<p>VRF46-2DS CONGELADOR 46 pies cúbicos</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 1349.01 lts (47.64 ft) Parrillas: 6 Refrigerante: R290 Compresor 1/2 HP Rango de temperatura: -18°C a -22°C Medidas exteriores: Alto 2123 mm Ancho 1345 mm Profundo 790 mm</p>	

	<p>1022398</p>	<p align="center">PPP-45-1S REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 269.93 lts + 6 contenedores superiores =28.4 lts Puestas: 1 Parrillas: 1 Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: Insertos 1°C a 5°C Gabinete 1°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1080 mm Ancho 1137 mm Profundo 860 mm</p>	
	<p>1022392</p>	<p align="center">PPP-67-2S REFRIGERACIÓN</p> <p>Construido en Acero Inoxidable Volumen utilizable 496.85 lts + 9 contenedores superiores =42.5 lts Puestas: 2 Parrillas: 2 Refrigerante: R290 Compresor 1/3 HP Rango de temperatura: Insertos 1°C a 5°C Gabinete 1°C a 4°C Medidas exteriores: Alto 1080 mm Ancho 1710 mm Profundo 860 mm</p>	

	Código	Descripción	
	1021999	<p>REBANADORA RPK-250BA</p> <p>Motor: 1/5 HP 150Watts Voltaje: 110v 60hz Disco:250mm acero al cromo Base aluminio pintado, resto aluminio anodizado Transmisión de banda</p>	
	1022000	<p>REBANADORA RPK-250BL</p> <p>Motor: 1/5 HP 150Watts Voltaje: 110v 60hz Disco:250mm acero al cromo Construcción en aluminio anodizado Transmisión de banda</p>	
	1020132	<p>REBANADORA RPK-250B</p> <p>Motor:1.3HP Voltaje:110v 3.7 amp Disco: 250mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 430 rpm Transmisión de Banda</p>	
	1020133	<p>REBANADORA RPK-300B</p> <p>Motor:1.3HP Voltaje:110v 3.7 amp Disco: 300mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 430 rpm Transmisión de Banda</p>	
	1020134	<p>REBANADORA RPK-300</p> <p>Motor:1.3HP Voltaje:110v 6.1 amp Disco: 300mm cromo-niquel Construcción en aluminio anodizado Velocidad cuchilla 370 rpm Transmisión de Engrane</p>	

	1020136	<p align="center">MOLINO DE CARNE MPK-22</p> <p>Motor:1HP Voltaje:110v 16 amp Capacidad de molienda 6.5kg/minuto Charola en acero inoxidable</p>	
	1020137	<p align="center">MOLINO DE CARNE MPK-22-SS</p> <p>Motor: 1HP Voltaje:110v 16 amp Capacidad de molienda 6.5kg/minuto Construido en acero inoxidable Protector de seguridad no removible</p>	
	1020138	<p align="center">SIERRA CARNICERA SPK-295-J</p> <p>Motor: 1.5HP Voltaje: 110v 21 amp Cinta banda de 295 cm (116") Acabado en gris, bisketeador, plancha y Carro en acero inoxidable</p>	
	1020150	<p align="center">SIERRA CARNICERA SPK-295-SS</p> <p>Motor: 1.5HP Voltaje: 110v 21 amp Cinta banda de 295 cm (116") Construido en acero inoxidable Lavado a chorro de agua</p>	
	1020152	<p align="center">LICUADORA LM-12</p> <p>Licuadora de mesa Motor: 1HP 3750 rpm Vaso en acero inoxidable de 12 litros Base tubular en acabado epoxico</p>	
	1020153	<p align="center">LICUADORA LP-12</p> <p>Licuadora de pedestal Motor: 1HP 3450 rpm Vaso en acero inoxidable de 12 litros Base tubular en acabado epoxico</p>	
	1022078	<p align="center">EMPACADORA AL VACIO EVD-8</p> <p>Construida en acero inoxidable Medida de barra selladora 27 cm Capacidad de la bomba 8m3/hr Ciclo de 15 a 35 seg</p>	

	1021922	<p align="center">EMPACADORA AL VACIO EVD-20</p> <p>Construida en acero inoxidable Medida de barra selladora 42 cm Capacidad de la bomba 16m3/hr Ciclo de 20 a 40 seg</p>	
	1022066	<p align="center">BATIDORA B7</p> <p>Capacidad de batido de 800gr masa viscosa y 1.5kg en masa liquida 115V Potencia.280Kw 11 velocidades Velocidad agitador de 75 a 660 rpm</p>	
	1022068	<p align="center">BATIDORA B20</p> <p>Capacidad de batido de 6kg masa viscosa y 10kg masa liquida. 115V Potencia 1.1Kw 3 velocidades Velocidad agitador de 108 a 195 rpm</p>	
	1022070	<p align="center">AMASADORA A20</p> <p>115V Potencia 1100watts Capacidad máxima de masa 9kg 1 velocidad Velocidad agitador 185 rpm Incluye gancho para amasar, cuchilla refinadora y temporizador.</p>	
	1022801	<p align="center">TURBOLICUADOR TRK-350 BN</p> <p>Capacidad liquida: 75 litros Brazo: 42 cm. Dimensión total: 73.2 cm. Potencia: 350 w. 110 v. Turbolicuador manual para uso continuo (brazo normal)</p>	
	1022802	<p align="center">TURBOLICUADOR TRK-350 BL</p> <p>Capacidad liquida: 75 litros Brazo: 50 cm. Dimensión total: 80.5 cm. Potencia: 350 w. 110 v. Turbolicuador manual para uso continuo (brazo largo)</p>	

Básculas

	Código	Descripción	
	1020549	<p>BÁSCULA PORCIONADORA 5 KG</p> <p>Capacidad 5kg/10lb/160oz Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal líquido Conexión USB</p>	
	1020544	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 20 KG</p> <p>División mínima 2g (0-4kg) 5g (4-20kg) Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cuarzo líquido Memorias 100 Funciones de caja registradora</p>	
	1021926	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 30 KG</p> <p>División mínima 5g Gabinete plástico y plato en acero inoxidable Batería recargable de 100 horas aprox. Display LCD Memorias 7</p>	
	1020546	<p>BÁSCULA MULTIFUNCIONAL 40 KG</p> <p>División mínima 5g (0-8kg) 10g (8-40kg) Gabinete y plato en acero inoxidable Batería recargable de 150 horas aprox. Display cuarzo líquido Memorias 100 Funciones de caja registradora</p>	
	1020547	<p>BÁSCULA DE RECIBO 100 KG</p> <p>División mínima 20g/0.05lb Construida en acero para uso rudo Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal líquido</p>	

	1020548	<p>BÁSCULA DE RECIBO 200 KG</p> <p>División mínima 50g/0-01lb Construida en acero para uso rudo Batería recargable de 150 horas aprox. Display cristal liquido</p>	
---	---------	---	--